



CALIBRE – KALIBER – CALIBRE 861 (27 CHRO C12 PC)


<p>12''' ø 27 mm</p> <p>Hauteur mouvement Werkhöhe Movement height</p> <p style="text-align: right;">6,87 mm</p>											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">Réserve de marche / Gangreserve / Power reserve</td> <td style="text-align: right; border: none;">50 h</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Nombre de rubis / Anzahl Rubine / Number of jewels</td> <td style="text-align: right; border: none;">17</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Fréquence / Frequenz / Frequency</td> <td style="text-align: right; border: none;">21'600 A/h</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Angle de levée / Hebungswinkel der Unruh / Angle of lift</td> <td style="text-align: right; border: none;">50°</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tige de remontoir / Aufzugwelle / Winding stem</td> <td style="text-align: right; border: none;">ø 1.00 mm</td> </tr> </table>		Réserve de marche / Gangreserve / Power reserve	50 h	Nombre de rubis / Anzahl Rubine / Number of jewels	17	Fréquence / Frequenz / Frequency	21'600 A/h	Angle de levée / Hebungswinkel der Unruh / Angle of lift	50°	Tige de remontoir / Aufzugwelle / Winding stem	ø 1.00 mm
Réserve de marche / Gangreserve / Power reserve	50 h										
Nombre de rubis / Anzahl Rubine / Number of jewels	17										
Fréquence / Frequenz / Frequency	21'600 A/h										
Angle de levée / Hebungswinkel der Unruh / Angle of lift	50°										
Tige de remontoir / Aufzugwelle / Winding stem	ø 1.00 mm										




Français
Deutsch
English


Graissage mécanisme chrono

- 1. 1.01
- 2. 1.07
- 3. 2.01
- 4. 2.03



Graissage mécanisme compteur d'heures et minutes





Numérotation et nomenclature des pièces de l'éclatement

- 1000 Platine
- 1002 P. de bar. et de rouage (¼ plat.)
- 1005 Pont d'ancre
- 1026 Rotor
- 1030 Coq
- 1037 Pont de chronographe
- 1100 Rochet
- 1101 Roue de couronne
- 1104 Cliquet
- 1105 Ressort de cliquet
- 1152 Renvoi baladeur
- 1168 Ressort de renvoi baladeur
- 1170 Couvre-roue de couronne
- 1200 Barillet avec arbre
- 1216 Roue de centre
- 1240 Roue moyenne
- 1243 Roue de seconde
- 1305 Roue échappement
- 1316 Ancre
- 1327 Balancier complet
- 1331 Cercle de raquette
- 1332 Flèche de raquette

- 1339 Régulateur de raquette
- 1347 Incabloc, dessus
- 1363 Porte-piton
- 1432 Mobile de réduction
- 1437 Mobile entraîneur de rochet
- 1453 Grand renvoi de roue d'armage
- 1454 Petit renvoi de roue d'armage
- 1464 Mobile d'armage
- 1475 Différentiel
- 1705 Mobile de chronographe
- 1710 Roue entraîneuse de chronographe
- 1712 Roue d'embrayage
- 1716 Pont de roue d'embrayage
- 1720 Commande
- 1723 Basc. d'embr. avec excentr.

- 1726 Bloqueur
- 1728 Marteau de secondes
- 1733 Ressort de bloqueur
- 1734 Ressort de marteau de secondes
- 1735 Ressort-friction du mobile de chronographe
- 1745 Bielle du compteur d'heures
- 1746 Valet de bielle du compteur d'heures
- 1752 Ressort de tige-verrou de marteau de secondes
- 1759 Tige-verrou de marteau de secondes
- 1818 Bascule de bloqueur
- 1840 Commande intermédiaire
- 1841 Bascule de commande

- 1842 Ressort de commande
- 1843 Navette inférieure
- 1844 Navette supérieure
- 1845 Sautoir des navettes (+ ressort de bascule d'embrayage)
- 2159 Vis de piton
- 2224 Vis de pont d'ancre
- 2237 Vis de ressort-friction du mobile de chronographe
- 2345 Vis de renvois de roue d'armage
- 2345 Vis de cliquet
- 2353 Vis de bielle du compteur d'heures
- 2353 Vis de bloqueur
- 2353 Vis de bascule de commande
- 2353 Vis de commande
- 2355 Vis de ressort de marteau de secondes et de sautoir des navettes
- 2470 Vis de valet de bielle du compteur d'heures
- 2471 Vis de rotor
- 2475 Vis de couvre-roue de couronne
- 2476 Vis de pont de chronographe
- 2476 Vis de pont de barillet et de rouage (¼ platine)
- 2476 Vis de coq
- 2482 Vis de tige-poussoir de remise à zéro
- 2483 Vis de navettes
- 2547 Vis de pont de roue d'embrayage
- 2548 Vis de bascule d'embrayage (maintien)
- 2623 Vis de couvre-renvoi baladeur

Mécanisme de chronographe cal. 860 - 861 - 910 - 930 - Numérotation et nomenclature des pièces

Important: Pour les numéros de calibre de base des pièces figurant dans ce guide, se référer au catalogue GF 620-4 des pièces de rechange.




Fig. 1

1037	Pont de chronographe	1734	Ressort de marteau
1701	Excentrique appui d'embrayage	1735	Ressort-friction du mobile de chronographe
1702	Excentrique de pivotement d'embrayage	1752	Ressort de tige-verrou de marteau
1705	Mobile de chronographe	1759	Tige-verrou de marteau
1708	Mobile de compteur de minutes	1766	Sautoir du compteur de minutes
1710	Roue entraîneuse de chronographe	1767	Ressort du sautoir de compteur de minutes
1712	Roue d'embrayage	1774	Bascule de compteur d'heures
1714	Roue intermédiaire de compteur de minutes	1818	Bascule de bloqueur
1716	Pont de roue d'embrayage	1840	Commande intermédiaire
1720	Commande	1841	Bascule de commande
1724	Bascule d'embrayage	1842	Ressort de commande
1726	Bloqueur	1843	Navette inférieure
1728	Marteau	1844	Navette supérieure
1731	Ressort d'embrayage	1845	Sautoir de navette
1733	Ressort de bloqueur	2352	Vis de tige de poussoir de remise à zéro

